

Siba.
Odolnost
a dokonalost

Okapové systémy



Voda je zdrojem života.

Její síla v nás vzbuzuje respekt.

V průběhu roku mění své
skupenství a působení.

Občas bývá nebezpečná.


Nechceme proti ní bojovat,
ale vědomě s ní spolupracovat.

Už mnoho let vyvíjíme
stále více technicky
i esteticky pokročilejší
systémy, u kterých
nic není náhoda.



Nejkvalitnější švédská ocel

s moderní povrchovou úpravou
GreenCoat RWS Pro



Okapové systémy Siba vyrábíme s použitím nejkvalitnější skandinávské oceli považované na celém světě za jeden z nejlepších materiálů dostupných na trhu. Tato ocel je 100% recyklovatelná bez ztráty kvality, má nízkou hmotnost a je snadno obrobitelná. Ve srovnání s jinými kovy má jeden z nejlepších parametrů tepelné roztažnosti. To znamená, že produkty z této suroviny jsou

odolnější a zachovávají jednotný vzhled.

Okapy Siba vyrobené ze skandinávské oceli jsou chráněny oboustrannou povrchovou úpravou GreenCoat RWS Pro, která se vyznačuje dokonalým leskem a barevnou stálostí. Díky použití částic polymeru je povrch odolný proti poškrábání a zajišťuje optimální odolnost proti okolním vlivům. Ochranné vlastnosti

povrchové úpravy zaručují účinnou ochranu proti korozi a ztrátě barvy nebo lesku. Povrchovou úpravu GreenCoat RWS Pro charakterizuje vysoká flexibilita, díky čemuž lze plechy s touto povrchovou úpravou velmi dobře ohýbat bez rizika jejího poškození.

→ Inovativní
Odolné
Univerzální

Okapové systémy Siba

Promyšlené a elegantní
řešení pro všechny
druhy střech



Okapové systémy jsou určeny nejen k odvádění srážkové vody a roztátého sněhu ze střechy, ale zajišťují také vhodný vzhled budovy.


Střešní okapové systémy Siba jsou ideální v kombinaci se všemi druhy střešních krytin, mj.: ocelovými, pálenými, či betonovými krytinami.

Siba je kompletním systémem zahrnujícím všechny nezbytné prvky pro vytvoření ideálního systému odvádění srážkové vody.

Nabídka zahrnuje: žlaby, svody, háky a příslušenství v mnoha barvách a rozměrech.

Vlastní projekt můžete zvolit z produktové řady Siba Round, hranaté Siba Square, popř. skryté Siba Modern.





Siba Round

→ systém půlkulatého žlabu

Perfektní harmonie estetiky a funkčnosti




Okapové systémy Siba Round jsou vhodné jak pro rodinné domy, tak pro bytové a činžovní domy. Díky bohatému výběru barev a prvků


jsou vhodné pro každou střechu. Vysoká kvalita materiálu zaručuje přesnost provedení a prodlužuje životnost.

Technické údaje

Žlab	2000 4000 mm 6000 mm
Svod	1000 3000 4000 mm
Průměr žlabu	125 150 mm
Průměr svodu	90 100 120 mm
Tloušťka oceli	0,6 mm
Hmotnost žlabu	1,1-1,4 kg/m
Hmotnost svodu	1,2-1,9 kg/m
Povrchová úprava	GreenCoat RWS Pro
Záruka	30 let

Barvy





Siba Square

→ systém hranatého žlabu

Pro kontrast nebo souhru s architekturou budovy



Okapový systém Siba Square je reakcí na aktuální trendy v architektuře. Hranaté žlaby propůjčují fasádě úplně nový vzhled, proto jsou hojně používány projektanty.

Siba Square nabízí kontrast nebo naopak shodu formy s fasádou budovy. Systém je dostupný ve třech nejčastěji volených barvách: černá, tmavě šedá a stříbrná metalíza.

Technické údaje

Žlab	3000 mm
Svod	1000 3000 4000 mm
Průměr žlabu	125 mm
Průměr svodu	90 100 mm
Tloušťka oceli	0,6 mm
Hmotnost žlabu	1,7 kg/m
Hmotnost svodu	1,2-1,9 kg/m
Povrchová úprava	GreenCoat RWS Pro
Záruka	30 let

Barvy



Černá
RR33



Tmavě šedá
RR23



Stříbrná
metalíza
RR40







Siba Modern

→ systém skrytého žlabu

Moderní a skryté řešení ochrany budovy




Systém skrytého žlabu Siba Modern je určen pro použití na objektech, kde je žlab zakomponovaný do tvaru fasády. Umožňuje bezpečné skrytí jak svodů uvnitř fasády, tak i žlabů pod estetickými krycími panely.

Krycí panely jsou dostupné ve dvou variantách odolných povrchových úprav a také ve čtyřech barvách – antracit, grafit, černá a šedá. Krycí panely jsou upevněny na speciálních lištách po celé délce a společně zajišťují zvýšenou odolnost proti větru a zvyšují pevnost celého systému.

Technické údaje

Žlab	4000 2000 mm
PVC svod	1000 3000 mm
Průměr žlabu	150 mm
Průměr svodu	110 mm
Tloušťka oceli	0,6 mm
Hmotnost žlabu	1,4 kg/m
Hmotnost svodu	1,6 kg/m
Povrchová úprava krycích prvků	GreenCoat Pural BT mat, GreenCoat Crown BT
Záruka	30 let

Barvy krycích prvků



Černá
RR33

Antracit
RR2H3


Grafit
RR41

Šedá
RR22



Siba Round

Klasické řešení pro všechny druhy střech



Siba Square

Elegantní systém pro moderní budovy



Siba Modern

Moderní systém pro střechy se skrytým okapem



Fotografie uvedené v katalogu jsou ilustrační. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu barvy, vzorů a rozměrů prezentovaných výrobků. Tento katalog je zveřejněn pro informativní účely a není obchodní nabídkou.



Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

Copyright © 2022 Rautaruukki Corporation. Všechna práva vyhrazena. Ruukki a názvy výrobků Ruukki jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky Rautaruukki Corporation, dceřiné společnosti SSAB.